

AEB Exploitatie BV

Acceptatievoorwaarden

20.0B02

versie 2.02

ingangsdatum 20-12-2022



AEB Exploitatie BV

Acceptatievoorwaarden

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle afvalstoffen die bij het AEB Amsterdam (handelsnaam van AEB Exploitatie BV) aangeboden worden ter verwerking in de afvalverwerkingsinstallatie van AEB (AVI), bestaande uit de scheidingsinstallatie (SI), de afvalenergiecentrale (AEC) en de hoogrendementcentrale (HRC) aan de Australiëhavenweg 21 te Amsterdam.

Artikel I | Definities

Acceptant

Medewerker van AEB die binnenkomende vrachten inspecteert.

Acceptatieteam

Team binnen AEB dat aanvragen van Aanbieders toetst op wettelijke en technische haalbaarheid.

AEC

Afvalenergiecentrale.

Aanbieder

Degene die, als Ontdoener of in opdracht van de Ontdoener, afvalstoffen aanbiedt bij AEB. In het geval dat Ontdoener en Aanbieder niet dezelfde partij zijn, geldt de Aanbieder als klant. Alle (contractuele en aanvullende) afspraken worden met de Aanbieder gemaakt. Zie vak 1 van de Begeleidingsbrief.

AVI

Afvalverwerkingsinstallatie.

Begeleidingsbrief

Formulier dat Aanbieder bij aankomst bij de AVI moet overdragen aan de verwerker.

Documentatie

Dossier van alle documentatie tussen AEB en Aanbieder. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Omschrijvingsformulier, de Begeleidingsbrief, het contract etc.

Euralcode

Europese afvalstoffenlijst.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afval dat stoffen bevat die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of het milieu. Gevaarlijke afvalstoffen worden in de Eural aangegeven met een asterisk.

HP-criteria

De HP-criteria omschrijven de gevaarseigenschappen van gevaarlijke afvalstoffen

HRC

Hoogrendementcentrale.

ILenT

Inspectie Leefomgeving en Transport.

LAP3

Het Landelijk afvalbeheerplan waarin het beleid van de overheid met betrekking tot de verwerking van afvalstromen omschreven is.

Afval Aanvraag Formulier (AAF)

Formulier waarin Aanbieder kenbaar maakt welke afvalstoffen te willen aanbieden en waarin alle noodzakelijke informatie over de afvalstoffen is vastgelegd.

Ontdoener

Degene die zich van de afvalstoffen ontdoet. Zie vak 3a van de Begeleidingsbrief.

Sectorplan

Specifieke uitwerking van het Landelijk afvalbeheerplan voor afvalstromen. Het sectorplan is leidend in het geval van afwijkende of aanvullende eisen.

Semi-bulk afval

Afvalstoffen die na voorbehandeling, mengen en opbulken bij AEB, verwerkt kunnen worden bij AEB.

SI

Afvalscheidingsinstallatie van AEB.

Thermische verwerking

Verwerkingsmethode waarbij de afvalstof in de AEC of HRC wordt verbrand.

Vervoerder

De partij die namens de Aanbieder de afvalstoffen naar AEB vervoert.

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen, zoals vastgelegd door het RIVM. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Artikel II | Afvalstoffen

Hieronder volgt een overzicht van afvalstoffen die bij AEB ter acceptatie aangeboden kunnen worden. Alle afvalstoffen die bij AEB aangeboden worden, moeten het acceptatieproces doorlopen (zie artikel IV.) AEB hanteert per afvalstroom de sectorplannen die het LAP3 voorschrijft met de bijbehorende Euralcodes. De volledige lijst met Euralcodes kan bij AEB aanvraagd worden.

Sectie 2.01 | Veelvoorkomende afvalstoffen

(a) Huishoudelijk restafval (Sectorplan 1)

Gemengde huishoudelijke afvalstoffen die bij particuliere huishoudens overblijven die direct of via de na-scheiding binnen de SI van overige stoffen zoals bijvoorbeeld (gft-afval, papier/karton, glas). Het huishoudelijk restafval dat na scheiding van overige stoffen overblijft, mag volgens Sectorplan 1 thermisch verwerkt worden.

(b) Restafval van bedrijven (Sectorplan 2)

Restafvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met fijn huishoudelijk restafval mogen bij AEB aangeboden worden. Afvalstoffen die volgens Sectorplan 2 thermisch verwerkt mogen worden, zijn:

- *Fijn restafval van niet-industriële bedrijven*
- *Niet-procesafhankelijk fijn restafval van industriële bedrijven*
- *Niet-specifiek ziekenhuisafval (ziekenhuisafval dat NIET als zodanig volgens het LAP is aangewezen als specifiek ziekenhuisafval)*
- *Overblijvend residu dat ontstaat bij het sorteren of anderszins verwerken van fijn restafval van bedrijven*
- *Keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende vervoersmiddelen*

Sectie 2.02 | Afvalstoffen onder voorwaarden

Afvalstoffen die niet onder sectorplannen 1 & 2 (huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven) vallen, kunnen na individuele afspraken onder specifieke aanvullende acceptatievoorwaarden aangeboden worden bij AEB. Het gaat hier om afvalstoffen die volgens LAP3 de minimumstandaard verbranding hebben. Afvalstoffen met een hogere minimumstandaard, zoals hergebruik of recycling, kunnen niet aangeboden worden, tenzij er een wettelijke ontheffing geldt.

(a) Bijzonder en Gevaarlijke afvalstromen onder voorwaarden

Afvalstoffen waarvan verwerking bij AEB onder specifieke aanvullende voorwaarden en individuele afspraken mogelijk is:

- *Klein Chemisch Afval (KCA) en Klein Gevaarlijk Afval (KGA) (Sectorplan 18)*
- *Oliehoudend garage afval (Sectorplan 63)*
- *Geleegde ongereinigde kunststof emballage*
- *Latexverf en water gedragen verf*
- *Lijmen, harsen en kitten*
- *Actief kool*
- *Chemisch verontreinigd hout*
- *Slib (Sectorplan 58)*
- *Filterkoeken*

(b) Niet toegelaten afvalstoffen

Afvalstoffen die bij AEB aangeboden worden, dienen aan wettelijke en technische eisen te voldoen. Afvalstoffen die volgens LAP3 een hogere minimumstandaard van verwerking hebben dan thermische verwerking worden niet geaccepteerd bij AEB. Afvalstoffen die (boven bepaalde grenswaarden of in het geheel) het thermische verwerkingsproces verstoren, zijn idem uitgesloten.

(c) Verboden afvalstoffen¹:

- Specifiek ziekenhuisafval (Sectorplan 19)
- Kadavers en slachtafval (Sectorplan 65)
- Radioactief afval
- Explosieven, drukhouders en tanks (sectorplan 44 t/m 49)
- Vuurwerk (wel nat consumentenvuurwerk onder voorwaarden)
- Wit- en Bruingood

Artikel III | Algemene eisen voor acceptatie

Alle afvalstoffen die bij AEB geaccepteerd mogen worden, moeten minimaal aan onderstaande wettelijke eisen voldoen. Eisen die met een * gemarkeerd zijn, hebben aanvullende eisen die in overleg worden vastgesteld. Percentages zijn, tenzij anders vermeld, massapercentages.

- De Aanbieder van de afvalstof dient redelijkerwijs te beoordelen of de afvalstof Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bevat en stelt vooraf AEB schriftelijk op de hoogte van typering en hoeveelheid aanwezige ZZS in de afvalstof. Als ZZS zijn gedefinieerd alle stoffen die voorkomen op de meest recente ZZS-lijst zoals uitgegeven door het RIVM².
- Afvalstoffen zijn niet explosief.
- Vlampunt > 100° C.
- Smeltpunt vast afval > 250 °C.

¹ In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld tijdens een pandemie, uitbraak van een dierziekte of overschot van pyrotechnische stoffen door een vuurwerkverbod, kan acceptatie van genoemde verboden afvalstoffen in overleg mogelijk zijn.

² <https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen>

- Calorische waarde tussen 8 en 16 MJ/kg. Afvalstoffen met een hogere calorische waarde <25MJ/kg in overleg.*
- Droge stofgehalte vast afval minimaal 65%.
- Afvalstoffen zijn niet sterk geurend.
- Afvalstoffen zijn niet sterk toxisch, aanwijsbaar carcinogeen of anderszins bedreigend voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van AEB.
- Afvalstoffen mogen niet te compact worden aangeboden, niet samengebonden of op rol.*
- Afvalstoffen mogen niet verstuiven bij verlading of verwerking.
- Grootte bij vast materiaal;
 - Maximaal 25 kg.
 - Maximale lengte 1 meter over diagonaal gemeten.
 - Minimale deeltjesgrootte is 5mm
 - Maximaal 25% deeltjes <50mm.
- De asrest (DS) na verbranding dient kleiner te zijn dan 50%.
- Afvalstoffen mogen geen sterk verklevende werking uitoefenen op het in de bunker aanwezige afval.
- De pH-waarde van het afval dient te liggen tussen 5 en 9.
- Glas < 20 %
- Maximaal 1% (som van) chloor/broom/Jood houdende organische stoffen
- Maximaal 0,1% (som van) organische en anorganische fluorverbindingen
- Maximaal 10 mg/kgds kwik
- Chloor, zwavel en zware metalen per partij in overleg.
- Asbest: serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest, maximaal 100 mg/kg droge stof.
- Afvalstoffen met een lage dichtheid in overleg.*

Sectie 3.01 | HP-criteria

Aanvullend op bovenstaande eisen worden de volgende HP-criteria uitgesloten of na beoordeling en akkoord door Acceptatieteam geaccepteerd:

- Volledig uitgesloten: HP2 & HP12.
- Uitgesloten in semi-bulk vrachten: HP5, HP6, HP7, HP9, HP10, HP11 & HP15.
- Na beoordeling van het Acceptatieteam: HP1 & HP3.

Artikel IV | Acceptatieproces

Sectie 4.01 | Vooracceptatie

Alle aanvragen voor aanbidding ter verwerking bij AEB moeten een aanvraag- en acceptatieproces doorlopen. Het vooracceptatieproces begint als het afval nog niet bij AEB aanwezig is. Door middel van een Afval Acceptatie Formulier met informatie over de afvalstof, waaronder maar niet beperkt tot de aard, samenstelling en herkomst van de afvalstof, vraagt de Aanbieder een nieuwe afvalstroom aan. Het Acceptatieteam van AEB evalueert de aanvraag op wettelijke en technische haalbaarheid en heeft de bevoegdheid om de aangeboden afvalstoffen te weigeren. Als de aanvraag op papier akkoord bevonden is, kan de Aanbieder met de Accountmanager van Markt en Communicatie een overeenkomst aangaan en met de planner levertijden en frequentie afspreken. De aanbieder ontvangt dan een Afvalstroomnummer waarop geleverd kan worden.

Indien bij de vooracceptatie aan de hand van de ontvangen documentatie niet kan worden vastgesteld of AEB deze afvalstof kan verwerken kan het Acceptatie Team vragen om 1 of meerdere proefvrachten waarbij het afval ook visueel geïnspecteerd kan worden. De Aanbieder krijgt na afloop van de proefvracht(en) een bevestiging of AEB deze afvalstroom kan verwerken.

Afvalstoffen die niet gespecificeerd zijn in deze acceptatievoorwaarden **of** die genoemd worden onder artikel II. Afvalstoffen onder voorwaarden kunnen uitsluitend na individuele schriftelijke afspraken met specifieke acceptatievoorwaarden geaccepteerd worden.

Aanvullend geldt voor Gevaarlijke afvalstoffen dat AEB bij Aanbieder een quality assurance & quality control audit uitvoert tijdens het acceptatieproces.

Sectie 4.02 | (Fysieke) Acceptatie

Het proces van fysieke acceptatie begint als de Aanbieder het vooracceptatieproces positief heeft afgerond, een afvalstroomnummer heeft ontvangen en zich met de eerste levering meldt bij de afvalverwerkingsinstallatie van AEB.

Reguliere vrachten, die na het afronden van de proefvracht(en) binnenkomen, kunnen periodiek geselecteerd worden voor inspectie. Voor fysieke acceptatie is het van belang dat de informatie op het Afval Acceptatie Formulier, de Begeleidingsbrief en de werkelijke inhoud van de vracht met elkaar overeenkomen. De Acceptant controleert door middel van een visuele controle de levering aan de geleverde Documentatie, wettelijke eisen volgens LAP3 en aanvullende afspraken gemaakt tijdens vooracceptatie.

Tijdens de fysieke acceptatie wordt gekeken naar de consistentie, het uiterlijk, de geur, aanwezigheid van stoffen. In het geval van een (mogelijke) afwijking behoudt AEB zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen en/of monsters te nemen en deze te laten analyseren bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, op kosten van de Aanbieder.

Sectie 4.03 | Weigering

In het geval dat de vracht afvalstoffen of stoffen bevat die AEB niet kan of mag verwerken, kan deze vracht gedeeltelijk of in zijn geheel geweigerd worden. AEB beoordeelt de vracht op de volgende twee mogelijke scenario's:

1. AEB verwijdert de afvalstoffen of stoffen die AEB niet kan of mag verwerken, waarna de vracht geaccepteerd kan worden. Indien mogelijk zal de Aanbieder de volgende twee opties worden voorgelegd:
 - a. De Aanbieder zal de geweigerde afvalstoffen of stoffen voor eigen kosten retour nemen;
 - b. AEB zal deze geweigerde afvalstoffen of stoffen in opdracht van en op kosten van de Aanbieder extern aanbieden voor verwerking.
2. Vracht wordt geweigerd. Indien mogelijk zal de Aanbieder de volgende twee opties worden voorgelegd:
 - a. De Aanbieder zal de geweigerde afvalstoffen of stoffen voor eigen kosten retour nemen;
 - b. AEB zal de geweigerde vracht op kosten van de Aanbieder extern aanbieden voor verwerking.

Wanneer de vracht niet overeenkomt met de Documentatie, maar wel bij AEB verwerkt kan en mag worden, zullen aanvullende voorwaarden voor verwerking worden besproken met de Aanbieder. AEB heeft het recht om hiervoor additionele kosten in rekening te brengen.

Het staat AEB vrij om de aan haar ter verwerking aangeboden afvalstoffen te weigeren indien haar verwerkingscapaciteit ten gevolge van welke oorzaak dan ook, onvoldoende is.

Indien er meermaals vrachten aangeleverd worden die in strijd zijn met deze acceptatievoorwaarden, specifieke aanvullende voorwaarden en/of individuele afspraken die met Aanbieder gemaakt zijn, kan dat voor AEB aanleiding zijn tot weigering van de afvalstoffen en het opheffen van het afvalstroomnummer.

(a) Weigering aanlevering uit buitenland

Indien de weigering een aanlevering op een kennisgeving betreft (afval afkomstig van buiten Nederland) treedt AEB in overleg met het bevoegd gezag (ILenT) en de Aanbieder. Het bevoegd gezag bepaalt de procedure die voor de afhandeling van deze weigering moet worden gevolgd.

(b) Gevolgen weigering afvalstoffen

In geval van weigering door AEB om aangeboden afvalstoffen te verwerken is AEB niet gehouden enige door de Aanbieder gemaakte of nog te maken kosten te vergoeden en is AEB overigens niet aansprakelijk voor welke schade en/of kosten van de Aanbieder of enige derde dan ook, tenzij hierover bijzondere afspraken zijn gemaakt welke altijd schriftelijk dienen te worden bevestigd.

Artikel V | Eigendom

Feitelijke acceptatie, oftewel overgang van eigendom en risico, vindt plaats na het doorlopen van het fysieke acceptatieproces. Reststoffen of -producten die overblijven na verwerking zijn eigendom van AEB. Afvalstoffen of stoorstoffen die niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden, die pas als zodanig herkend worden na fysieke acceptatie worden voor rekening van de Aanbieder gescheiden en op deskundige wijze afgevoerd.

Artikel VI | Wijziging acceptatievoorwaarden

Het staat AEB vrij deze acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, vanwege wijzigingen in het Landelijk afvalbeheerplan of gewijzigde vergunningswaarden. De acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van acceptatie van de afvalstoffen, zijn van toepassing op de aangeboden afvalstof.



Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam
Postbus 58292
1040 HG Amsterdam
Telefoon 020 587 6299
Fax 020 587 6200
info@aebamsterdam.nl
www.aebamsterdam.nl