

	33.52F CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN			
	Documenteigenaar	Hoofd-BHV	Revisie	
	Proceseigenaar	Manager SHEQ	Pagina: 1 van 4	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				

<h1>CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN</h1>					
STOP!					
Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode					
Deze checklijst voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van een brander bij las- en dakwerken.					
Deel 1					
Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid	ja	nvt	Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen		
A Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandpomp is ingeschakeld en ingesteld op Automatisch.		
B Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke Werkzaamheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.		
C Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.		
D Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede staat.		
E Aftekening is op Deel 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vereisten binnen een straal van 10 m rond de werkzaamheden		
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR					
<input type="checkbox"/> Werknemer :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en olieachtige stoffen zijn verwijderd.		
<input type="checkbox"/> Aannemer:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.		
DATUM :	VERGUNNING-NR.:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vloeren zijn netjes aangeveegd.
SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige bekleding.
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en -gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN UITVOERT:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle openingen in muren en vloeren zijn afgedekt.
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onder en rond de werkzone zijn FM Approved laskussens, -dekens en -gordijnen geplaatst.
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht, dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn toegestaan.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan muren, plafonds of op daken
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.
BEGINTIJD:	EINDTIJD:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan afgesloten apparatuur
Vergunning vervalt:	DATUM	TIJD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd
Opmerking: Informatie over noodgevallen op de achterzijde van het formulier. Pas deze aan waar relevant voor uw locatie.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vaten, leidingen en uitrustingen onder druk zijn buiten dienst gesteld, geïsoleerd en ontvlucht. Brandwacht/controle van de plek waar brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht blijft één (1) uur na de werkzaamheden aanwezig, ook tijdens eventuele werkpauses.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht heeft geschikte brandblussers en, waar mogelijk, een kleine, aangesloten brandslang ter beschikking.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht is opgeleid in het gebruik van de uitrustingen en weet hoe alarm te slaan.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de werkzone aanwezig zijn.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd.
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andere voorzorgsmaatregelen:

WAARSCHUWING!

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN IN UITVOERING Pas op voor brand!

In geval van nood:

Bel: 020-4076000 (externe telefoon) of 111 (interne telefoon)

Op:

	33.52F CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN			
	Documenteigenaar	Hoofd-BHV	Revisie	
	Proceseigenaar	Manager SHEQ	Pagina: 3 van 4	
De beheerde versie van dit document is beschikbaar in het Handboek AEB op SharePoint				

CHECKLIST BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN					
STOP!					
Vermijd indien mogelijk brandgevaarlijke werkzaamheden of zoek naar een alternatieve/veiligere methode					
Deze checklijst voor brandgevaarlijke werkzaamheden is vereist bij alle tijdelijke werkzaamheden waarbij apparatuur met open vlam wordt gebruikt of waarbij hitte en/of vonken ontstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: lassen, snijden, slijpen, solderen, gebruik van een brander bij las- en dakwerken.					
Deel 2					
Instructie voor de verantwoordelijke van brandveiligheid	ja	nvt	Checklist van vereiste voorzorgsmaatregelen		
A Specificeer de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandpomp is ingeschakeld en ingesteld op Automatisch.		
B Vul Deel 1 in en houd deze bij de hand tijdens de brandgevaarlijke Werkzaamheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afsluiters naar watervoorziening voor het sprinklersysteem zijn geopend.		
C Geef Deel 2 aan de persoon die de werkzaamheden uitvoert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandslangen en -blussers verkeren in goede staat en zijn dus bruikbaar.		
D Bewaar Deel 2 in uw administratie ter referentie, inclusief de ondertekende bevestiging dat de controles van 1 uur en 3 uur zijn uitgevoerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het materiaal dat voor de werkzaamheden wordt gebruikt, verkeert in goede staat.		
E Aftekening is op Deel 2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vereisten binnen een straal van 11 m rond de werkzaamheden		
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR					
<input type="checkbox"/> Werknemer :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ontvlambare vloeistoffen, stof, pluis en olieachtige stoffen zijn verwijderd.		
<input type="checkbox"/> Aannemer:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is geen ontploffingsgevaar in de onmiddellijke omgeving.		
DATUM :	VERGUNNING-NR.:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vloeren zijn netjes aangeveegd.	
SPECIFIEKE PLAATS/GEBOUW EN VERDIEPING:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandbare vloeren zijn bevochtigd, bedekt met vochtig zand of brandbestendige bekleding.	
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verwijder ander brandbaar materiaal waar mogelijk. Waar dat niet mogelijk is, is het brandbare materiaal beschermd met door FM goedgekeurde lasschermen, -dekens en -gordijnen, brandwerende dekkleden of metalen schilden.	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE WERKZAAMHEDEN UITVOERT:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle openingen in muren en vloeren zijn afgedekt.	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE PERSOON DIE DE BRANDWACHTWERKZAAMHEDEN UITVOERT:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onder en rond de werkzone zijn FM Approved laskussens, -dekens en -gordijnen geplaatst.	
Ik verklaar hierbij dat voornoemde plaats grondig is onderzocht, dat de hiernaast aangekruiste voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen zijn getroffen, en dat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn toegestaan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bescherm of sluit kanalen en transportbanden die vonken naar ander brandbaar materiaal verderop kunnen transporteren. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan muren, plafonds of op daken	
NAAM (IN BLOKLETTERS) EN HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BRANDVEILIGHEID/SUPERVISOR VAN DE WERKZAAMHEDEN:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De constructie is niet brandbaar en bevat geen brandbare bekleding of isolatie.	
BEGINTIJD:	EINDTIJD:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandbaar materiaal aan de andere kant van muren, plafonds of daken is verwijderd. Brandgevaarlijke werkzaamheden aan afgesloten apparatuur	
Vergunning vervalt:	DATUM	TIJD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De afgesloten apparatuur is vrijgemaakt van brandbare stoffen. Alle ontvlambare vloeistoffen/dampen zijn uit de containers verwijderd
Aftekening van brandwacht: De werkzone en alle aangrenzende zones waar vonken en hitte zich zouden kunnen verspreiden, zijn onderzocht tijdens de controleperiode en zijn brandveilig bevonden.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vaten, leidingen en uitrustingen onder druk zijn buiten dienst gesteld, geïsoleerd en ontluicht. Brandwacht/controle van de plek waar brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvinden	
Getekend:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht blijft één (1) uur na de werkzaamheden aanwezig, ook tijdens eventuele werkpauses.	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht heeft geschikte brandblussers en, waar mogelijk, een kleine, aangesloten brandslang ter beschikking.	
Laatste controle: De werkzone is gedurende drie (3) uur na voltooiing van de brandwacht van één uur (1) gecontroleerd, en is veilig bevonden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht is opgeleid in het gebruik van de uitrustingen en weet hoe alarm te slaan.	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De brandwacht moet mogelijk ook in aangrenzende zones, of boven en onder de werkzone aanwezig zijn.	
Getekend:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De zone waarin de brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt nog tot drie (3) uur na de brandwacht van één (1) uur gecontroleerd.	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Andere voorzorgsmaatregelen:	

WAARSCHUWING!

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN IN UITVOERING Pas op voor brand!

In geval van nood:

Bel: 020-4076000 (externe telefoon) of 111 (interne telefoon)

Op: